

П. 2.1(2)



**Аналитическая справка
по итогам мониторинга обеспечения ОО школьными лабораториями за
2022-2023 учебный год**

В соответствии с планом мероприятий по повышению качества образования в МО «Новолакский район» на период до 2026 года, в целях повышения качества общего образования в Новолакском районе, улучшения материально-технической базы общеобразовательных учреждений был подготовлен проект распоряжения главы об утверждении Дорожной карты «Обеспечение ОО школьными лабораториями». В соответствии с которой на 2022-2023 год предполагалась (по мере финансовых возможностей) закупка цифровой ученической лаборатории по химии четырем школам: МКОУ «Новолакская СОШ №1», МКОУ «Банайюртовская СОШ», МКОУ «Шушинская СОШ», МКОУ «Чапаевская СОШ № 2».

В 2022-2023 учебном году МКОУ «Банайюртовская СОШ», МКОУ «Шушинская СОШ», МКОУ «Чапаевская СОШ №2» приняли участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

В рамках вышеназванных мероприятий в три школы поступил наглядно-методический комплекс по физике, химии и биологии.

Также в рамках проекта «Современная школа» в ОО, на базе которых будут открыты центры «Точка роста» поступило оборудование по физике, химии и биологии.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» на создание дополнительных мест в 12 школ поступили наборы химических реагентов и красителей по направлению «Планета будущего (Агроэкология)».

Так как вопрос повышения качества образования посредством улучшения, совершенствования материально-технической базы образовательных организаций, необходимости вывода ее на качественный уровень, увеличения значения образования, как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества, на сегодняшний день более актуальный и в связи с тем, что у муниципалитета нет больших финансовых возможностей, нужно продолжить работу по улучшению материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе с участием в различных федеральных и региональных проектах.