



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
директора ГКУ РД УСЗН  
в МО «Сергокалинский район»  
(наименование МО)

А.Б. Саидов

« 04 » февраля 2021 г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 29-2-3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад с.Аялизимахи»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Республика Дагестан, Сергокалинский район, село Аялизимази, ул.Аялизимахинская 111
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, кв.м
  - часть здания этажей (или на этаже), 218.4 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 799 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1968, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2021 г. - июль, капитального - нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад с.Аялизимахи» Сергокалинского района Республики Дагестан, МКДОУ «Детский сад с.Аялизимахи»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368514, Республика Дагестан, Сергокалинский район, село Аялизимази, ул.Аялизимахинская 111
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

**Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

**муниципальная)**

1.11 Вышестоящая организация (наименование) МКУ Управление образования Сергояклинского района РД

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368510, с.Сергокала, ул.317 Стрелковой Девизин,7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дошкольного образования в МКОУ «Детский сад с.Адлизмахки»

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переживающие на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 33, посещаемость: 23 (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любой точки села - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 30 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, табломером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта ((формы обслуживания)*)
1.	Все категории инвалидов и МПН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (выход) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен для детей дошкольного возраста, в том числе детей инвалидов со специальными устройствами артикуляции речи, опорно-двигательного аппарата**

#### 4 Управление решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, если нуждается указать вид работ, индвидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ до 2024г.

в рамках исполнения ведомственных целевых программ на 2019-2024г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : **соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, адаптации помещений для инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 4.4.

Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагаются

4.5. Информация размещена (обновлена) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на информационном портале «Жить вместе».


(дата)

Сайте учреждения <https://k1nlg.sleobv.ru>

## 5 Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» февраля 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: №1 акта от «05» февраля 2021 г.
3. Решения местной Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании от «05» февраля 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ  
И.о.заведующей МКДОУ  
«Детский сад с. Аялизмахи»  
Н.В.Валиев Никхунатова Д.М.  
«05» февраля 2021г.

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 29-2-3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад с. Аялизмахи
- 1.2. Адрес объекта Россия, Республика Дageстан, Сергокалинский район, село Аялизмази, ул. Аялизмахинская 111
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м.  
- часть здания 1 \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 218,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2021г., капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад с. Аялизмахи МКДОУ «Детский сад с. Аялизмахи»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368514, Республика Дageстан, Сергокалинский район, село Аялизмази, ул. Аялизмахинская 111
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ Управление образования Сергокалинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 368510, с.Сергокала, ул.317 Стрелковой Девизии,7

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети 1-5-7, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6 Плановая мощность: 33, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 23

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любой точки

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), сигнализация, таблофор, нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ


\* - указывается один из вариантов «А», «Б», «Д», «Е», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	



\* Указываются один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТЭР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: И.О. Запелюхиной**  **Шихмуратовна Д.М.**

*(подпись, Ф.И.О., должность, корпоративная печать для связи)  
Удальцовского представителя объекта*

Приложение А.4



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 29-2-

« 05 » февраля 2021 г.

Республика Дageстан  
Наименование территориального  
образовательного субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад с.Авлизимахи»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Республика Дageстан, Серокалинский район, село Авлизимази, ул.Авлизимахинская 111
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м
  - часть здания 1 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 218.4 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 799 кв.м
  - 1.4. Год постройки здания 1968; посленного капитального ремонта - нет
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль 2021г., капитального нет
  - 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное Дошкольное Образовательное Учреждение «Детский сад с.Авлизимахи», МКДОУ «Детский сад с.Авлизимахи»
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 368514, Республика Дageстан, Серокалинский район, село Авлизимахи.
2. Характеристика деятельности организации на объекте  
Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : из любой точки

(отметить маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 30 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

объект доступен для детей дошкольного возраста, в том числе для детей-инвалидов со специфическим расстройством артикуляции речи, опорно-двигательного аппарата

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2024 г.  
в рамках исполнения ведомственных целевых программ на 2019-2024 год

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемым групповым помещениям, адаптация помещений для инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды  
экономической для инвалидов и других МЛН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с ответственными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдвшей его организации, дата), прилагаются \_\_\_\_\_

4.5. 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: «Жить вместе».

Сайте учреждения <https://k1a1a2.sievdv.ru> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |          |
|--|----------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | д. _____ |
| 2. Входа (выхода) в здание                 | на _____ | д. _____ |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | д. _____ |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | д. _____ |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | д. _____ |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | д. _____ |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ д.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ д.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы:  
Зам. главы Администрации  
МР «Сергокалинский район» Умаров З.Б.  
(Должность, Ф.И.О.)



*[Signature]*  
(Подпись)

Члены рабочей группы:  
Начальник УСЭН  
в МО «Сергокалинский район» Радужабов Г.М.  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Signature]*  
(Подпись)

Зам. директора ГБУ РД КНСОН  
в Сергокалинском районе Идрисов Х.И.  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Signature]*  
(Подпись)

Директор ГКУ РД ЦЭН  
в МО «Сергокалинский район» Муртузалиев М.Р.  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Signature]*  
(Подпись)

Представитель Всероссийского общества инвалидов  
«Сергокалинская районная организация» Абакаров С.Р.  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Signature]*  
(Подпись)

В том числе:

представители организации,  
расположенной на объекте На объекте: Иванов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_