

с. Касумкент

" 28 " июль 2017 г.  
(дата составления акта)  
17 ч 00 минут

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 003  
" 28 " июль 2017 г. по адресу: РД, Сулейман-Стальский район с. Касумкент,  
ул. Мира, 22

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 106-18-17 от 19.01. 2017 г Зам начальника  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте  
Магомедовой Джарият Магомедзагировны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,  
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ  
о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МБДОУ « Касумкентский детский сад №  
3»

ОГРН 1020501587611, ИНН 0529006910

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе  
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,  
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

14.07.2017 г. с 10ч 00 мин-12ч 00 мин, 18.07.2017 г. с 13 ч 00 мин-15 ч 00  
мин, 28.07.2017г с 16ч 00 мин-17 ч 00 мин

Продолжительность проверки: 3 дня

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РД в  
г. Дербенте

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки) " 21 " 06 2017 г.

Аминова Раисат Надировна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)  
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого  
или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт

Ибиева Таибат Рамазановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;  
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),  
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ « Касумкентский  
детский сад № 3»

Аминова Раисат Надировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального  
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)  
В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: установленных муниципальными правовыми актами:

В результате проведенных мероприятий установлено:

*Территория дошкольного образовательного учреждения не благоустроена, по периметру не ограждена забором и полосой зеленых насаждений. ( пункт 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлены тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м. на одного ребенка. (нарушен пункт 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам местами имеют неровности, местами нет покрытия бетоном или твердым покрытием. (нарушен пункт 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Световые проемы в младшей групповой, спальнях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (нарушен пункт 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Осветительные приборы не во всех помещениях для детей не имеют светорассеивающую арматуру. (нарушен пункт 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Для отделки потолков в помещениях пищеблока, постирочная, умывальные, туалеты использована известковая побелка (нарушен пункт 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Стены помещений не гладкие, местами сыпится штукатурка снизу особенно в складском помещении не возможно их уборки влажным способом и дезинфекцию. (нарушен пункт 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Пол в коридоре и в некоторых групповых помещениях деревянный имеют щели и с механическими повреждениями не возможно уборка влажным способом. (нарушен пункт 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Туалетные помещения не разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. (нарушен пункт 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Для персонала дошкольного образовательного учреждения не организовано отдельная санитарная комната в здании дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальником. (нарушен пункт 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей не осуществляется с помощью бытовых термометров. (нарушен пункт 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Умывальники, моечные ванны не обеспечены смесителями (нарушен пункт 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Емкости с растворами дезинфицирующих и моющих средств не имеют надписей с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.*

*Игрушки не подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Отсутствуют специально выделенные, промаркированные емкости для мытья и обработки игрушек. (нарушен пункт 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*В детской туалетной не промаркированы горшки для каждого ребенка, фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, и нет ветошей, кватчей для промывания горшков и нет готовых к применению для их обработки моющих и дезинфицирующих средств. (нарушен пункт 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Руководитель дошкольной образовательной организации не обеспечивает:*

*-наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил до работников учреждения;*

*-необходимые условия для соблюдения санитарных правил;*

*-организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.*

*(нарушен пункт 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).*

*Отсутствует в помещении пищеблока резервное холодное и горячее водоснабжение на период профилактических работ. Пищеблок работает на сырье, не имеет полного набора*

помещений: раздаточная,мясо-рыбной цех,цех первичной обработки овощей,комната персонала,раздевалка,душевая и туалет для персонала,помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих средств .( нарушен пункты 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В пищеблоке пол неровный местами неровные плитки не возможна уборка влажным способом. (нарушен пункт 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В пищеблоке оборудование,разделочный инвентарь и посуда не отвечает санитарным требованиям. Технологическое оборудование,инвентарь,посуда,тара не изготовлены из материалов,разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Имеющийся кухонный инвентарь и кухонная посуда не имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов и не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. (нарушен пункт 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

-столы,для обработки пищевых продуктов недостаточно отсутствует для разделки сырых и готовых продуктов отдельные разделочные столы,ножи и доски. Для персонала не выделена отдельная столовая посуда. (нарушен пункт 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для ополаскивания посуды ( в том числе столовой) не использованы гибкие шланги с душевой насадкой.( нарушен пункт 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13).

На каждое блюдо не заведена технологическая карта. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы не осуществляется ответственным лицом ,прошедшим инструктаж. (нарушен пункт 14.24 СанПиН 2.4.1. 3049-13).

В моечной и в групповых не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. ( нарушен пункт 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для обеззараживания посуды не имеются промаркированные емкости с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. (нарушен пункт 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Мочалки,щетки для мытья посуды,ветошь для протирания столов после использования не стирают с применением моющих средств, не просушиваются и не хранятся в специально промаркированной таре. .( нарушен пункт 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Стол в групповом помещении не промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. ( нарушен пункт 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры ,и влажности воздуха .(нарушен пункт 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Уборочный инвентарь пищеблока после использования не промывают горячей водой с моющими средствами,не просушивают и не хранят в специально отведенном месте.

На емкостях в пищеблоке с растворами дезинфицирующих и моющих отсутствуют надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

Калорийность занижена готового блюда.

Нарушены :1)Статьи:11; 17;24; 28; фЗ- 52 от 30.03.1999 г « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 2) пункты:3.1;3.9;3.21;4.25; 5.1;5.2;5.4;5.5;6.16;6.20;7.3;7.10;8.9;9.4;13.2;13.3;13.6;13.14;13.15;13.17;14.4;14.24;17.2;20.1;СанПин 2.4.1. 3049 - 13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) : \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

\_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не представлен

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Протокола лабораторных испытаний фотоматериал

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

**Аминова Раисат Надировна**

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если  
имеется), должность руководителя,  
иного должностного лица  
или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

" 28 " июль

\_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)