

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail: ond_i_pr_has@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад общеразвивающего вида "Чебурашка" с приоритетным художественно-эстетическим направлением» (МКДОУ «Детский сад "Чебурашка»), Заведующей МКДОУ «Детский сад "Чебурашка» Алтумирзаевой Пари Анарбеговне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбековского районов по пожарному надзору № 51

(наименование органа ГПН)

от « 08 » февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » февраля 2021 г. по 17 ч 00 мин « 18 » февраля 2021 г

проведена проверка

Начальником ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

подполковником внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Чебурашка" с приоритетным художественно-эстетическим направлением» (МКДОУ «Детский сад "Чебурашка»), по адресу: РД, Казбековский район, с. Ленинаул, ул. А. Гамзаева, д. 1.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей МКДОУ «Детский сад "Чебурашка»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Алтумирзаевой Пари Анарбеговной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и	Срок устрани-	Отмет-
---	--	------------------------	---------------	--------

Предписания	указанием мероприятия по его устранению и конкретное места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ния нарушения требования пожарной безопасности	ка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обновить согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 5	10.02.2022	
2	Разместить в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 10	10.02.2022	
3	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 13	10.02.2022	

4	Не допускать на объекте защиты использование подвального этажа для хранения мебели и других предметов.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п.16 «б»	10.02.2022	
5	Не допускать на объекте защиты размещение мебели и других предметов на путях эвакуации.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п.16 «ж»	10.02.2022	
6	Обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 23	10.02.2022	
7	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 30	10.02.2022	
8	Не допускать на объекте защиты эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п.35 «в»	10.02.2022	
9	Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54, ст. 83, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
10	Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного	Правила противопожарного режима в РФ, п.	10.02.2022	

	персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	56		
11	Обеспечить ширину эвакуационных выходов не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п.4 ст.4, ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.4.2.18, п.5.1.4 СП 1.13130.2020, п.6.16 СНИП 21-01-97*	10.02.2022	
12	Обеспечить все помещения МКДОУ предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. вторыми эвакуационными выходами.	п.4 ст.4, ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.6.12* СНИП 21-01-97*, п.5.1.3 СП 1.13130.2020	10.02.2022	
13	Осуществить над всеми эвакуационными выходами здания и помещений МКДОУ монтаж систем и установок противопожарной защиты объекта (световые указатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 7 таб. 2 НПБ 104-03, п.5.3 СП 3.13330.2009, ст. 52, 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
14	Обеспечить расстояние от потолка до верхней части настенного оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее 150 мм.	п. 7 таб. 2 НПБ 104-03, п.4.4 СП 3.13330.2009, ст. 52, 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
15	Установить ручные пожарные извещатели на высоте не более (1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).	п.13.13 СП 5.13330.2009, ст. 52, 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
16	Не допускать в помещении кухни МКДОУ установку и эксплуатацию газового оборудования (газовой плиты).	п.4.22* СП 118.13330.2012*	10.02.2022	
17	Оборудовать здания МКДОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНИП 31-06-2009	10.02.2022	
18	Обеспечить здания МКДОУ источником противопожарного водоснабжения	ч. 1 ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. N	10.02.2022	

для тушения пожаров.	123-ФЗ, п.5.2 СП 8.13130.2009		
----------------------	----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2022 г.

(квартал, месяц)

Начальник ОНД Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

«18» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МКДОУ «Детский сад
"Чебурашка» Алтумирзаева Пари
Анарбеговна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ Гаджиев

(подпись)

«18» февраля 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
художественно – эстетическим направлением
«Детский сад «Чебурашка»**

368155, Казбековский район, с.Ленинаул

leninauldou@mail.ru

«23» января 2017 г

Уважаемый Шахабас Курамагомедович!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования от «22» августа 2016 г. № 04-КН-37 направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений
на 28 л. в 1 экз.

Заведующая



Алтумирзаева П.А./

Исполнитель:

Алтумирзаева Пари Анарбеговна
8 9887841464
с.Ленинаул
Казбековского района

**ОТЧЕТ
по исполнению предписания об устранении нарушений**

МКДОУ «Детский сад «Чебурашка»,

(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления)

рассмотрев предписание Министерства образования и науки Республики Дагестан об устранении нарушений законодательства в сфере образования от «22» августа 2016 г. №04-КН-37 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете № 4 от 28 августа 2016 года.

указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан в сфере образования нормативных правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая работа: Работа в официальном сайте детского сада проводится систематически и обновляется регулярно. Программа развития образовательной организации согласовано с учредителем.

(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.)

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан в сфере образования в деятельности

МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании	Информация об исполнении
<p>1) Обновление информации, размещенной на официальном сайте организации, осуществляется несвоевременно и не систематически</p>	<p>В соответствии с требованиями утвержденными Приказом Федеральной службы в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 приняты меры по устранению нарушений.</p> <p>Проведенная работа на сайте:</p> <p>Открыты страницы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Структура и органы управления образовательной организацией 2. Электронный детский сад 3. Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса <p>Произведены обновления на следующих страницах:</p> <p>На странице «Основные сведения» добавлены: информация о дате создания ДОУ, об учредителе, о графике работы, контактных телефонах, адрес электронной почты</p> <p>На странице «Руководство. Педагогический состав» обновлена информация о педагогическом составе и добавлен план прохождения КПК.</p> <p>На странице «Новости» и «Фотогалерея» систематически выставляется и указывается вся проводимая работа.</p> <p>На странице «Образование» добавлены годовые планы специалистов</p>

<p>2) Программа развития образовательной организации не согласована с учредителем.</p> <p>3) Справки об отсутствии несудимости педагогов.</p> <p>4) Режим занятий ДООУ</p> <p>5) Договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями)</p> <p>6) Локальный нормативный акт «Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения»</p> <p>7) Локальный нормативный акт «Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образовательных услуг»</p> <p>8) Локальный нормативный акт «Порядок создания, организации работы, принятия решений и их исполнения комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений».</p>	<p>На странице <i>(Подтверждающий документ прилагается. Приложение №1)</i></p> <p>Работа на сайте осуществляется своевременно и систематически</p> <p>Программа развития детского сада с учредителем согласована <i>(Приложение №2)</i></p> <p>Справки об отсутствии несудимости педагогов получены и представлены. <i>(Приложение №2)</i></p> <p>Режим занятий ДООУ <i>(Приложение №2)</i></p> <p>В договоре между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) указаны: ФИО обоих родителей; контактный телефон родителей; указана дата подачи заявления (основа для зачисления воспитанника в ДООУ); ознакомление родителей с Уставом ДООУ, а также с лицензией на осуществление образовательной программы. <i>(Приложение №2)</i></p> <p>Локальный нормативный акт «Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения» <i>(Приложение №2)</i></p> <p>Локальный нормативный акт «Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образовательных услуг» <i>(Приложение №2)</i></p> <p>Локальный нормативный акт «Порядок создания, организации работы, принятия решений и их исполнения комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» разработан и утвержден <i>(Приложение №2)</i></p>
--	--

(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. Информация о сайте дошкольного учреждения - на 1л.
2. Титульный лист программы развития ДООУ - на 1л.
(перечень документов, подтверждающих устранение **каждого** нарушения, наложение дисциплинарных взысканий)
3. Справки об отсутствии судимости - на 10 л.
4. Режим занятий ДООУ – на 1л.
5. Договор между законным представителем (родителями) и детским садом – 1 л.
6. Локальный нормативный акт «Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения» - на 4 л.
7. Локальный нормативный акт «Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образовательных услуг» - на 6 л.
8. Локальный нормативный акт «Порядок создания, организации работы, принятия решений и их исполнения комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений».
– на 4 л.

Итого:	8	документов	на	28	листах
		<small>количество</small>		<small>количество</small>	

Информация о сайте МКДОУ «Детский сад «Чебурашка»

Согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 на официальном сайте МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» размещена следующая информация:

Страница «Основные сведения»

- информация о дате создания ДОУ;
- об учредителе;
- о графике работы;
- контактных телефонах;
- адрес электронной почты;

Страница «Структура и органы управления образовательной организацией»

- информацию о структуре и об органах управления образовательной организации;

Страница «Нормативно- правовые документы»

- устав образовательной организации;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
- свидетельство с налоговой
- план финансово-хозяйственной деятельности
- санитарно-эпидемиологическое заключение.

Страница «Образование»

- годовой план
- образовательная программа
- программа развития
- расписание ООД
- годовые планы специалистов

Страница «Образовательные стандарты»

- информацию о федеральных государственных образовательных стандартах ДО.

Страница «Руководство. Педагогический состав»

- педагогический состав;
- информация о руководителе образовательной организации и о его заместителях,
- о персональном составе педагогических работников с указанием ФИО работника, занимаемую должность, уровня образования, в том числе общий стаж работы, аттестация.
- перспективный план прохождения КПК

Страница «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»

- информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательной деятельности

Страница «Вакантные места для приема (перевода)»

Страница «Гостевая книга»

Страница «Новости»

Страница «Контактная»

Страница «Фотогалерея»

Страница «Методическая копилка»

Страница «Электронный детский сад»

- информация о порядке становления в электронную очередь
- перечень документов, необходимые на постановку в электронную очередь
- списки детей состоящих в очереди (обновляются каждый месяц).

Страница «Для родителей»

- советы и рекомендации родителям в воспитании детей.

Страница «Наши достижения»



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367001, г. Махачкала, ул. Даниялова. 32 тел.67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

22.08.16 № 44-ЛН-37

**368260, Казбековский район
заведующей
МКДОУ "Детский сад "Чебурашка"
Алтумирзоевой П.А.**

**ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении выявленных нарушений**

Министерство образования и науки
368155, Республика Дагестан,
Казбековский район, с. Ленинаул
место составления предписания

«22» августа 2016г.
дата составления предписания

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида "Чебурашка" Казбековского района
(наименование лицензиата и (или) учредителя)
368155, Республика Дагестан, Казбековский район, с. Ленинаул
(адрес лицензиата и (или) учредителя)
В период с 1 августа 2016г.
на основании приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан № 1839-04/16
от 27 июля «О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида
"Чебурашка" Казбековского района

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:

1. Семкиной С.Б., главный специалист-эксперт УНКСО Минобрнауки РД;
2. Амирханова Х.М., эксперт Минобрнауки

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства образования и науки РД)

проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, соблюдение законодательства РФ в области образования при осуществление деятельности муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида "Чебурашка" Казбековского района

(полное наименование лицензиата)

В результате проверки выявлены следующие нарушения:

(акт проверки от «22» августа 2016г. № **527/16**):

Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушены
1. Дошкольное образование (Наименование образовательной программы)	
1. обновление информации, размещенной на официальном сайте организации, осуществляется несвоевременно. -обновление информации проводится не систематически.	- в нарушение ч. 3 статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обновление информации, размещенной на официальном сайте организации, осуществляется несвоевременно. -обновление информации проводится не систематически.
2. на официальном сайте МКДОУ не размещены: - примерная форма личного заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МКДОУ; - информация о сроках приема документов в образовательную организацию.	Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №293 (п.п.6,9)
3. в личном деле педагогов отсутствуют справки об отсутствии судимости.	п. 7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 65 ТК РФ (в ред. Федерального закона № 387-ФЗ)
4. программа развития образовательной организации не согласована с учредителем	п. 7 ч. 3 статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5. в организации отсутствует локальный нормативный акт "Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образовательных услуг"	пп. 13 ч. 3 статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
6. в организации отсутствует локальный нормативный акт "Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения"	п. 8 ч. 3 статья 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
7. в организации отсутствует локальный нормативный акт "Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения"	ч.6 статья 45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
8. в организации отсутствует локальный нормативный акт "Режим занятий обучающихся в учреждении"	ч. 2 статья 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

9.	в организации отсутствует локальный в организации отсутствует локальный нормативный акт о приеме обучающихся на обучение по определенной образовательной программе	ч. 2 статья 53 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
10.	Договорами между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) не закреплено право родителей получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания образовательными технологиями	- в нарушение ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

<ul style="list-style-type: none"> - с нарушением установленных требований разработана форма заявления о приеме в образовательную организацию в части отсутствия в ней обязательных сведений о: <ul style="list-style-type: none"> - место рождения ребенка; - ФИО второго родителя ребенка; - адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); - контактных телефонов родителей (законных представителей); - при приеме не соблюдаются сроки издания приказа о зачислении в образовательное учреждение (п.17 Порядка приема), - на официальном сайте учреждения не размещен распорядительный акт местного самоуправления, - в приказах по зачислению воспитанников не указано в качестве основания заявление родителей (законных представителей); - родители (законные представители) воспитанников не ознакомлены с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями воспитанников. 	<p>ст. 54, ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №293, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2013 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»:</p>
<p>11. в договорах, заключенных в 2013-2014, 2014-2015 г.г. между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников не указаны формы обучения и срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)</p>	<p>ч.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»</p>

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Министерство образования и науки Республики Дагестан **предписывает:**

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных требований и условий, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки РД отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до 10 февраля 2017г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Гл. специалист



С.Б.Сёмкина