

Экз. N 2



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ Д/С «ДЮЙМОВОЧКА»

МР «Гергебильский район» РД

Ибрагимова А.Г.

(ф.и.о.)

" _____" ноябрь _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление ФСБ России по РД
Начальник 2 – го отделения отдела в г.
Буйнакс

Тагиров З.З.

(подпись) (ф.и.о.)

" _____" декабрь _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по Левашинскому району
– филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Дагестан

Османов Г.Р.

(подпись) (ф.и.о.)

" _____" декабрь _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОИД и ПР №16 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД

Омаров Н.Г.

(подпись) (ф.и.о.)

" _____" ноябрь _____ 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Дюймовочка» МР «Гергебильский район» РД

с. Кудутль
2019г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации МО «Гергебильский район»
Республики Дагестан, Гергебильский район, с. Гергебиль, ул. Сталина, 21, тел.:
+7(87255) 23-215, e-mail: ruo-ger@yandex.ru;

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)

селения Кудутль Гергебильского района тел. +7(928) 572-68-16, e-mail:
mkdou_duymovochka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории)

четвертая

(категория опасности объекта (территории)

368 кв.м. протяженность периметра – 154 п. метров (общая
площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

05 АА 120480 от 02.03.2018г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

Ибрагимова Айшат Гаджиевна – заведующая,
номер моб. тел. +7(928) 572-68-16, e-mail: mkdou_duymovochka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Администрация МО «Гергебильский район» Малахидов Р.М.
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории):

С 7.30. до 18.00 выходной день: суббота, воскресенье и праздничные дни
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

1. Общее количество работников объекта (территории) 17 (человек)

2. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников
иных организаций 35 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1, (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	<u>МКДОУ «Дюймовочка»</u>	35	<u>368 кв.м</u>	Кочегарка	Пожар, взрыв.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	<u>МКДОУ «Дюймовочка»</u>	35	<u>368 кв.м</u>	Применение взрывчатых веществ (ВВ).	При применении взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания учреждения в зависимости от количества ВВ

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главная лифтовая шахта объекта, через забор.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта применение взрывчатых веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей :

беспорядков за территорией образовательного учреждения – не допустить проникновение участников массовых беспорядков в помещение учреждения, путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход обучающимся к окнам.

При поступлении угрозы по телефону.

1. Не оставлять без внимания ни один такой подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут: проведение инструктажа персонала учреждения о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера.

Руководитель образовательного учреждения обязан:

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов МЧС России.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и работникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства ил подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка).
3. Осуществить эвакуацию людей (обучающихся и работников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться. Не трогать. Не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 368 кв.м примерное количество людей, которые могут находиться на объекте (территории) и погибнуть или получить вред здоровью 35 человек, возможный материальный ущерб в результате совершения террористического акта 1 млн. руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	35	Частичное или полное обрушения здания	1 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Образовательное учреждение не имеет специализированной охраны. Ближайшее отделение полиции находится по адресу: с.Гергебиль МР «Гергебильский район» телефон турной части 8(87255) 23-0-24

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Видеонаблюдения не ведется.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые и локальные системы оповещения кнопка тревоги Accordtec;
(наличие, марка, характеристика)
- б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеется;
(наличие, количество, характеристика)
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты не имеется
- г) стационарные и ручные металлоискатели не имеется;
(наличие, марка, количество)
- д) телевизионные системы охраны не имеется;
(наличие, марка, количество)
- е) системы охранного освещения имеется по периметру 3 шт.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 1 и 1 для транспорта;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется;
(тип установленного оборудования)
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) не имеется;
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности декларация пожарной безопасности №82213888001 ТО 00101 от 27.05.2015 года
(реквизиты, дата выдачи)
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется;
(характеристика)
- в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы жаротушения нет
(тип, марка)
- г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей нет
(тип, марка)

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

не имеется;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется;

(наличие локальных зон безопасности)

не имеются;

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен

"15" ноября 2019 г.

Ибрагимова Айшат Гаджиевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

Ибрагимова А.Г.
(ф.и.о.)

Актуализирован



2

Причина актуализации

Общин план-схема расположения объекта . Приложение 1

Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием материала стен и крыши, этажности, количество входов, возможности проникновения (перехода) из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным и другим путям.

Здание одноэтажное, каменное, первой степени огнестойкости. Фундамент - бетон, наружные и внутренние стены кирпич облицован, отделка - «штукатурка», перегородки из известкового кирпича, перекрытия чердачные, деревянные балки.

Крыша - железные листы, вентилируемая.

Полы, деревянные. Окны, пластиковые.

Количество окон на первом этаже - 6 без решёток.

Дверные проёмы - одинарные.

Дверные проёмы входные - металлические, внутри - деревянные улучшенные. В здании имеется 1 газовый котёл. Наружная отделка фасада - кирпичная, внутренняя отделка - штукатурка.

При входе в здание имеется входная группа с выносным козырьком. Общая площадь здания - 368 кв.м;

- территория ОО граничит;

с севера - проезжая часть с юга

- проезжая часть с запада - с

жилой зоной с востока - с

жилой зоной

- вход и въезд на территорию осуществляется через ворота и калитку (на приведённой схеме указаны стрелкой).

Место для хранения взрывопожароопасных материалов

Хранение взрывоопасных материалов на территории МКДОУ Детский садик «Дюймовочка».

Характеристика парковок

Въезд на территорию объекта запрещен. Парковка личного транспорта посетителей отсутствует.

Парковка обслуживающего транспорта на территорию объекта осуществляется через центральные ворота.

Общин план-схема расположения объекта . Приложение 1

Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием материала стен и крыши, этажности, количество входов, возможности проникновения (перехода) из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным и другим путям.

Здание одноэтажное, каменное, первой степени огнестойкости. Фундамент - бетон, наружные и внутренние стены кирпич облицован, отделка - «штукатурка», перегородки из известкового кирпича, перекрытия чердачные, деревянные балки.

Крыша - железные листы, вентилируемая.

Полы, деревянные. Окны, пластиковые.

Количество окон на первом этаже - 6 без решёток.

Оконные проёмы - одинарные.

Дверные проёмы входные - металлические, внутри - деревянные улучшенные. В здании имеется 1 огнетушитель. Наружная отделка садика - кирпичная, внутренняя отделка - штукатурка.

При входе в здание имеется входная группа с выносным козырьком. Общая площадь здания - 368 кв.м;

- территория ОО граничит;

- с севера - проезжая часть с юга

- проезжая часть с запада - с

- жилой зоной с востока - с

- жилой зоной

- вход и въезд на территорию осуществляется через ворота и калитку (на приведённой схеме указаны стрелкой).

Места для хранения взрывопожароопасных материалов

Хранение взрывоопасных материалов на территории МКДОУ Детский садик «Дюймовочка».

Характеристика парковок

Въезд на территорию объекта запрещен. Парковка личного транспорта посетителей отсутствует.

Въезд обслуживающего транспорта на территорию объекта осуществляется через центральные

ворота.

Приложение 2

Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости МКДОУ Детский садик «Дюймовочка»

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала садика;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
- проведение 2 раз в год тренировок по эвакуации по планам ГО и ЧС и правоохранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов в школе или непосредственной близости от нее;
- информирование правоохранительных органов о появлении на территории садика подозрительных лиц;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию садика грузами предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;
- регулярное проведение проверок чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием;
- проверка состояния решеток и ограждений;
- обеспечение контроля освещенности территории садика в темное время суток; г* проверка наличия и исправности средств пожаротушения

Параметры охраняемой территории.

Площадь территории, занимаемой ОО - 368 кв.м.

В здании имеется 1 центральный вход и 3 аварийных. Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям - отсутствует.

Санитарные и запретные зоны на территории ОУ отсутствуют.

Проникновение террористов на территорию объекта возможно с жилой зоной (с востока).

Ограждение по периметру территории ОУ имеется.

Пропуск персонала и обучающихся на территорию садика производится через калитки. Вход на территорию техническими средствами технического контроля и средствами повышения уровня физической защиты.

Основное электроснабжение ОУ осуществляется от поселковой электросети. Основной щит электропитания расположен во дворе и огражден забором. Ключ от щитовой хранится в комнате охраны.

Аварийное электроснабжение отсутствует.

Силы охраны.

Муниципальное учреждение охраняется в дневное время - с 08.00 до 19.00 дежурными и сторожем, в ночное время - сторожем.

Ближайшая милиция находится в здании Администрации, Телефон участкового _____

В случае возникновения угрозы охраны в критических ситуациях собственными силами возможно привлечение

формирования ГО и обучающихся дежурного класса.

Помещение охраны расположено у входа в школу на 1 этаже, где находится Щит с запасными ключами от помещений ОУ. Помещение вахты оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой в учительской..

5.1. Средства охраны.

Огнестрельное и холодное оружие *отсутствует.*

Защитные средства *отсутствуют.*

Специальные средства *отсутствуют.*

Служебные собаки *отсутствуют.*

В связи с отсутствием постов охраны - средства связи между постами и центральным пунктом *отсутствуют.*

Телефонную связь с органами милиции сотрудник охраны осуществляет по телефону и по тревожной кнопке.

Постоянная связь с органами милиции осуществляется через участкового инспектора по телефону

5.4. Копии и ксерокопии документов.

- Лицензионные и регистрационные документы ОУ. (хранится у директора ОУ).
- Технический паспорт с указанием характеристик здания.(хранится у директора ОУ).
- Кадастровый паспорт земельного участка.(хранится у директора ОУ).
- поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых должны быть отражена схема охраны учреждения, отмечены места расположения контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, пути эвакуации людей при возникновении ЧС и др.(прилагается).
- Схема места нахождения объекта и прилегающей территории с указанием подъездных путей и мест стоянок автотранспорта и подходящих к объекту инженерных коммуникаций (прилагается)
- Места хранения документов и ответственные за документацию лица, (архив, приемная, кабинет директора).
- Система электроснабжения. Исполнительная документация. Место хранения документов кабинет директора. Ответственный Ибрагимова А.Г.
- Система водоснабжения и канализации. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный. Ибрагимова А.Г.
- Система отопления. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный Ибрагимова А.Г.
- Система вентиляции и кондиционирования. Паспорта. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный Ибрагимова А.Г.
- Система охранно-пожарной сигнализации. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет заведующей. Ответственная Ибрагимова А.Г.

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объектов
образования и категорирования

«05» ноября 2019 г. село Кулутль

В соответствии с Приказом МКДОУ Детский садик «Дюймовочка» №24 от 2 августа 2019 г.

составлен в составе: Председатель (руководитель) Ибрагимова Айшат Гаджиевна
МКДОУ Детский садик «Дюймовочка»

Члены комиссии:

Даудов Ш.Д. – Инспектор группы ООПОО
МОВО по Левашинскому району филиала ФГКУ
УВО ВНГ России по РД лейтенант полиции,

Гаджиралджиев А.М. – оперуполномоченный ФСБ

Омаров Н.Г. – Начальник ОНД и ПР №16 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

Османов М.Г. – Начальник Управления образования МР «Гергебильский район»
(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

состояла проверка состояния антитеррористической защищенности МКДОУ Детский садик «Дюймовочка»
(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:
- (форма собственности) муниципальная
- адрес, телефон РД МО «Гергебильский район» с. Кулутль, тел. 89285726816;

- руководитель Ибрагимова Айшат Гаджиевна

- заместитель руководителя по безопасности Нурудинова Н.И.

- максимальная посещаемость (местность чел.) 50 человек

- наличие на объекте потенциально опасных участков котельная;

- наличие построек, подземных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта нет

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей на вахте;

- наличие выходов, состояние соответствует, время открытия учебное, место нахождения ключей на вахте;

2. При совершении террористического акта на территории МКДОУ могут наступить следующие последствия:
- количество пострадавших составит более 40 чел;

- экономический ущерб составит более 100000 тыс. рублей

3. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

3.1. Организация дежурного производства.

Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:

план (схема) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций имеется

план эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации имеется

инструкция руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или иных нештатных ситуаций имеется

инструкция дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или иных нештатных ситуаций имеется

функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеется

должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану имеется

иные и состояние на объекте:

иные и исправность охранно-пожарной сигнализации имеется, в не исправном состоянии

иные и исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения не имеется

иные первичных средств пожаротушения имеется

- укомплектованность средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощью средствами индивидуальной защиты - нет; не имеется медицинский кабинет;
- наличие резерва медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий: нет;

4. Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории: 368 кв.м
(площадь (кв. м), периметр (м))
- инженерные заграждения каменная, частично сетка рабица
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: пожарная сигнализация имеется (АПС) Сигнал 2.0; ББП - 20; (Мониторинг-Стрелка)
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах нет;
- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) не имеется;
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента не имеется;
- средств оповещения имеется;
- переносных и стационарных металлообнаружителей нет
- систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность не имеется;

4.1. Система охраны объекта:

- Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального управления, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа и др.)
- Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность сторож
- Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы круглосуточно сторож с 18-00 до 8-00, с 8-00 до 18-00

сборщик служебных помещений, с 16-00 до 18-00 администрация МКДОУ.

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество) нет
- специальные средства (тип, количество) нет

5. Организация пропускного режима.

- наличие положения по организации пропускного режима не имеется
- наличие журналов учета посетителей
- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, подсобными помещениями) помещения в аренду не сдаются;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии удостоверения, информирование правоохранительных органов проводится
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него проводится
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, багажом, багажом проводится
- обеспечение контроля за вывозом твердых бытовых отходов проводится
- обеспечение проведения проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений проводится
- обеспечение контроля за их закрытием и опечатыванием проводится




6. Оценка состояния антитеррористической защищенности МКДОУ.

- Классификация: Присвоить объекту 4 категорию опасности.
- Меры по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей 4 категории опасности:
- документация объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми ко второй категории (территорий), согласно Постановлению Правительства РФ от 2.08.2019 года №1006.
- финансирование повысить уровень безопасности, используя новейшие инженерно-технические средства охраны.
- разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны, поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подз.
- коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористич.
- защищенности объектов (территорий);
- осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защи.
- несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работ.
- обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной
- возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

Председатель (руководитель)
комиссии:

Члены комиссии:

 Ибрагимова А.Г..
 Даудов Ш.Д..
 Гаджираджабов А.М..
 Омаров Н.Г..
 Османов М.Г..



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский садик «Дюймовочка»
МО «Гергебильский район»

E-mail: mkdou_duymovochka@mail.ru Тел: +7(928) 572-68-16 с.Кудутль

от «_15_» ноября 2019г

№ _24_

ПРИКАЗ

«О создании комиссии по выявлению антитеррористической защищенности садика»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по выявлению антитеррористической защищенности садика в составе:

1. **Председатель комиссии** – Ибрагимова Айшат Гаджиевна

Члены комиссии:

Даудов Ш.О. – Инспектор группы
ОООПОО МО ВО по Левашинскому
району филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по РД лейтенант полиции,

Гаджираджабов А.М. – оперуполномоченный ФСБ России

Омаров Н.Г. – Начальник ОНД и ПР №16 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Османов М.Г. – Начальник Управления образования МР «Гергебильский район» РД

Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.

Заведующая садика:



/Ибрагимова А.Г./

Справка
МКДОУ «Кудутлинский д/с «Дюймовочка»»
о количестве людей, пребывающих в школе одновременно.

В здании МКДОУ «Дюймовочка» одновременно может находиться 40 человек (32 воспитанника и 8 рабочих).

Заведующая МКДОУ «Дюймовочка» Ибрагимова А.Г. Ибрагимова А.Г.



© 2012 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 272: 101–111

Over 101.00 Downloads expected

Счет	Счет	КФО	КПС	МОП	Подразделение	№ п/п	ОС	Инвентарный номер	ОКОФ	Амортиз. аналитическая группа	Способ начисления амортизации	Дата принятия к учету	Состояние	Мес. норма %	Срок полезного использования (мес.)	Процент износа	Балансовая стоимость	Кол-во	Сумма амортизации	Остаточная стоимость
101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждений"																				
1 Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета																				
01010910004030264																				
Освоения Программ Абитуриента																				
1	закупка							110136000111	14 3000201	2	100 % при вводе в эксплуатацию	19.03.2014	Бывало в эксплуатацию	2,778	36		25 000,00	2	25 000,00	
2	аренда							110136000112	14 3000209	2	100 % при вводе в эксплуатацию	19.03.2014	Бывало в эксплуатацию	2,778	36		25 000,00	2	25 000,00	
101.35 "Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждений"																				
1 Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета																				
01010910004030244																				
Музыкальная Программа																				
Диск Демонстрация																				
3	покупка							110136000110	16 2501100	3	100 % при вводе в эксплуатацию	28.07.2013	Бывало в эксплуатацию	1,667	60		16 500,00	1	16 500,00	
Итого																	41 500,00	3	41 500,00	

Забег. Милош Милошевич Д. Г.



Приложение 4

Перечень мероприятий по повышению эффективности системы безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансир ования тыс. руб.	Цель внедрения мероприятия
1.	Ежегодная ревизия системы наружного и внутреннего освещения территории образовательного учреждения.		Увеличение эффективности охраны территории образовательного учреждения.
2.	Проведение совместных учений с МЧС		Обучение грамотным действиям сотрудников, обучающихся.
3.	Обслуживание системы пожарной сигнализации в ОУ		Раннее опознавание очагов возгорания, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров. 1
4.	Создание специальной службы для контроля, профилактики и ремонта технических средств безопасности.		Поддержание технических средств безопасности в исправном состоянии.
5.	Совершенствование методов обучения комплексной безопасности работников и обучающихся.		Отработка грамотных действий сотрудников и обучающихся при возникновении чрезвычайных происшествий.
6.	Привлечение сотрудников полиции, работников Роспотребнадзора к проведению практических занятий с сотрудниками и обучающимися.		Усиление воспитательной работы по улучшению обстановки в образовательном учреждении.
7.	Вырубка старых засохших насаждений на территории образовательного учреждения.		Обеспечение безопасности передвижения пешеходов по территории образовательного учреждения.
8.	Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических занятий с сотрудниками и обучающимися.		Усиление воспитательной работы по вопросам безопасности.