



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Дагестан

368830, РД, г.Кизляр, ул.Махачкалинская,10
тел:(87239) 2-31-09, факс: 2-31-09, e-mail:to-kizlyar@yandex.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 24.07.2024г. № 433-24

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом-1 го разряда ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляре

(должность лица, составившего предписание)

Адуевой З.М.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение "Детский Сад № 2 "Березка" Городского Округа "Город Кизляр"" ОгРН: 1020502307187 Инн: 368830, Республика Дагестан, город Кизляр, ул. Фрунзе, д.18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) здания МБДОУ д/с №2 приспособленные, год постройки зданий МБДОУ неизвестен; функционирование МБДОУ в данных зданиях осуществляется с 1946г.; капитальный ремонт не проводился; санитарно-техническое состояние здания, где размещены средняя групповая ячейка, медицинский пункт и складское помещение для хранения продуктов неудовлетворительное, наружная отделка имеет неровную шероховатую поверхность, местами облупливается краска, сыпется штукатурка; внутренняя отделка помещений МБДОУ не соответствует требованиям санитарных правил: отделка стен и потолков проведена из материалов, не выдерживающих проведение регулярной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены в коридоре средней группы оклеены обоями, стены и потолки частично окрашены не влагостойкой вододисперсионной краской; в прачечной местами отпала покраска, сыпется штукатурка стен); покрытие пола в групповых ячейках (дошкольное), имеет множественные дефекты (щели); покрытие полов на пищеблоке (плиточное) отпала покраска, местами отсутствуют; частично в здании МБДОУ и дворового туалета двери старые, подлежат замене, с дефектами, дверь запасного, пожарного выхода оклеена обоями, что является нарушением п.2.5 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.5 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

2) твердое покрытие дворовой территории МБДОУ, дорожки к зданиям, пищеблоку, туалету с множественными дефектами, выбоинами, трещинами, не имеет гладкой поверхности, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20;

3) не соблюдается норма площади на 1 ребенка в помещениях групповой ячейки: площадь раздевальной (прихожей) совмещенной с туалетной в старшей группе (списочный состав 24 детей) 14,4 м², следовательно, на 1 ребенка в приходится 0,6м², при норме площади на 1 ребенка в раздевальной (прихожей) не менее 1,2м², в туалетной не менее 0,8м²; площадь групповой,

совмещенной со спальней 47,5м²; следовательно, на 1 ребенка в помещении групповой приходится 1,9м², при норме не менее 2м²; площадь раздевальной (прихожей) совмещенной с туалетной в средней группе (списочный состав 24 детей) 17,80 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 0,74м², при норме площади на 1 ребенка в раздевальной (прихожей) не менее 1,2м², в туалетной не менее 0,8м²; площадь раздевальной (прихожей) совмещенной с туалетной в средней группе (списочный состав 21 детей) 8,60 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 0,40м², при норме площади на 1 ребенка в раздевальной (прихожей) не менее 1,2м², в туалетной не менее 0,8м²; площадь групповой, совмещенной со спальней 39,3м²; следовательно, на 1 ребенка в помещении групповой приходится 1,87м², при норме не менее 2м²; в младшей группе площадь раздевальной (прихожей) совмещенной с туалетной (списочный состав 15 детей) 15,5 м², следовательно, на 1 ребенка приходится 1,03м², при норме площади на 1 ребенка в раздевальной (прихожей) не менее 1,2м², в туалетной не менее 0,8м², что является нарушением п.2.4.2, п.3.1.1 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

4) медицинский пункт представлен только кабинетом мед. сестры площадью 8м², отсутствует изолятор и процедурный кабинет, что является нарушением таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

5) в МБДОУ отсутствуют дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный, физкультурный зал), что является нарушением п.2.4.11, 3.1.3. СП 2.4.3648-20;

6) в МКДОУ нет отдельных туалетных комнат (санитарные приборы установлены в раздевалках за индивидуальными шкафчиками; количество санитарных приборов не соответствует гигиеническим нормативам: в туалетной (умывальной) установлены по 1 раковине для мытья рук детей и по 1 унитазу (для всех групповых ячеек количество детей 15-24); туалетная у подготовительной и старшей группы общая что является нарушением п.2.4.11, 3.1.3. СП 2.4.3648-20;

7) в туалетных помещениях групповых ячеек отсутствуют хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря; что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20;

8) количество шкафчиков для верхней одежды детей меньше, чем списочный состав детей в группах (в одном шкафчике размещается одежда 2-х детей.); шкафчики, где размещается одежда нескольких детей, не оборудованы индивидуальными ячейками, полками, что является нарушением п.3.1.3 СП 2.4.3648-20;

9) в групповых установлены трансформируемые трехуровневые кровати, самостоятельный заход на уровни отсутствует, что является нарушением п.2.4.8 СП 2.4.3648-20;

10) во всех групповых ячейках детская мебель (столы, стулья) одной группы роста, не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

11) в помещениях МБДОУ отопительные приборы не обеспечены ограждающими устройствами, что является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20;

12) на территории двора детского сада оборудованы 2 игровые зоны, включающие игровые площадки для 4-х групп, оборудованные двумя теньевыми навесами; в игровой зоне установлена 1 песочница для 2-х групп что является нарушением п.3.1.2, п.2.11.1 СП 2.4.3648-20;

13) не проводится исследование песка после его полной смены на соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20;

14) постельные принадлежности (матрасы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20;

15) прачечная представлена 2-мя смежными помещениями: стиральной, гладильной; прачечная имеет 1 вход, т.е. не соблюдается поточность поступления грязного и выдачи чистого белья; хранение чистого белья осуществляется в комнате где стирается грязное белье, на стеллажах, не оборудованных ячейками для раздельного хранения постельных принадлежностей по группам, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;

16) в групповых отсутствуют раковины для мытья столовой и чайной посуды; мытье посуды осуществляется в тазах, что является нарушением таблицы 6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

17) медицинский кабинет не оборудован системой водоснабжения, водоотведения, что является нарушением п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20;

18) планировка производственных помещений пищеблока, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; пищеблок по набору и площади помещений не соответствует требованиям санитарных правил как столовая, работающая на сырье, что является нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.1 статьи 14 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

19) в производственном цехе электрическая печь и моечная ванна, являющиеся источниками выделения тепла и влаги не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п.1 п.2 статьи 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

20) на пищеблоке установлены 1 ванна для мытья и полоскания кухонной посуды и инвентаря, для обработки продовольственного сырья и пищевой продукции, для мытья рук персонала, что является нарушением таблицы 6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21;

21) с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Внутреннюю отделку стен помещений МБДОУ провести из материалов, допускающих проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, ликвидировать дефекты покрытия пола и стен в зданиях МБДОУ. Срок до 01.07.2025г

2) Обеспечить твердое, без дефектов, покрытие проездов, подходов и дорожек на всей территории МБДОУ. Срок до 01.07.2025г

3) Списочный состав детей привести в соответствие с площадями помещений с учетом соблюдения норм площади на 1 ребенка. Срок до 01.07.2025г

4) предусмотреть возможность оборудовать изолятор и процедурный кабинет в медицинском блоке; Срок до 01.07.2025г

5) Предусмотреть возможность оборудовать дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный, физкультурный зал). Срок до 01.07.2025г

6) Предусмотреть возможность оборудовать туалетных комнат отдельно от раздевалок; количество санитарных приборов привести в соответствие с гигиеническими нормативами; оборудовать отдельные туалетные комнаты для подготовительной и старшей группы Срок до 01.07.2025г

7) В туалетных помещениях групповых ячеек установить хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря. Срок до 01.07.2025г

8) Количество шкафчиков для одежды привести в соответствие списочного состава детей в группе. Срок до 01.07.2025г.

9) Установить самостоятельный заход на трансформируемые трехуровневые кровати. Срок до 01.07.2025г.

10) Воспитанников МБДОУ обеспечить детской мебелью с учетом роста и возраста детей в группах; мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой посредством нанесения маркировки на боковую наружную поверхность стола и стула. Срок до 01.07.2025г

11) В помещениях МКДОУ отопительные приборы обеспечить ограждающими устройствами. Срок до 01.07.2025г

12) На территории двора детского сада оборудовать игровые площадки и теневые навесы, индивидуальные для каждой группы. Срок до 01.07.2025г.

13) Ежегодно в весенний период, в песочницах на игровых площадках, проводить полную смену песка, проводить исследование песка на соответствие гигиеническим нормативам. Срок ежегодно в весенний период.

14) Обеспечить 1 раз в год проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрасов, подушек). Срок до 01.07.2025г.

15) Обеспечить соблюдение поточности поступления грязного и выдачи чистого белья: хранение чистого белья осуществлять на стеллажах оборудованных ячейками для раздельного хранения постельных принадлежностей по группам. Срок до 01.07.2025г

16) В групповых установить раковины для мытья столовой и чайной посуды. Срок до 01.07.2025г

17) Медицинский кабинет оборудовать системой водоснабжения, водоотведения. Срок до 01.07.2024г

18) В производственном цехе пищеблока выделить зоны для работы с сырой и готовой к употреблению продукцией, для возможности осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, использованной и чистой посуды. Срок до 01.07.2025г.

19) Электрическую печь и моечную ванну, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции. Срок до 01.07.2025г.

20) На пищеблоке оборудовать ванну для обработки продовольственного сырья и пищевой продукции и раковину для мытья рук персонала пищеблока. Срок до 01.07.2025г

21) С целью минимизации риска теплового воздействия при раздаче горячих готовых блюд использовать термометры для контроля температуры блюд в соответствии с технологическими картами. Срок с 18.07.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное Учреждение "Детский Сад № 2 "Березка" Городского Округа "Город Кизляр"" ОгРН: 1020502307187 Инн: 368830, Республика Дагестан, город Кизляр, ул. Фрунзе, д.18 Заведующую Гусейнову Анну Петровну


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре по адресу: РД, г. Кизляр, ул. Махачкалинская, 10, тел./факс: (87239) 2-31-09 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» июля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. \

Старший специалист 1-го разряда
ТО Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Кизляре




Адуева З.М.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » июля 2024 г.  Гусейнова А.П.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
