



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в г. Каспийске

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 131 МБДОУ ««Детский сад № 5 «Гусельки», 09.08.2024г
(место выдачи предписания)

Мною, Амировой И.В.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение
«Детский сад № 5 Гусельки»,
ИНН 0545019793 ОГРН -1070545000074**

368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул.Ленина 20А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МБДОУ «Детский сад № 5 «Гусельки» расположенного по адресу, **г. Каспийск, ул.Ленина 20А**

Здание двухэтажное, кирпичное, старый корпус с 1954г, новый корпус с 1991г года функционирования. Территория 10274 кв.м. площадь здания 2230кв.м.

. Списочный состав – 400 детей, фактическая посещаемость – 385детей. Всего 13 садовых групп. Работников - 74 человек, в пищеблоке работают -2 человека, вакцинированы-, медосвидетельствованы. Прививочная работа налажена. Представлен план проф прививок. В соответствии с нац.календарю проф прививок .

В МБДОУ «ЦРР д/с №5 Гусельки», услуги организации питания организовано в форме аутсорсинга , подрядчиками которого являются ООО «Экспресс-продукт» (ИНН 0572023213, РД, г.Махачкала, пр-кт Петра 1 д.50, ген.директор Гаджиева В.Т. т.89898969555) Организатор питания (аутсорсинг) привозят еду собственным автотранспортом из г.Махачкала, ул.Петра1, д.50. Договор на оказание услуг по организации питания воспитанников №1-5/24 от 08.01.24г На день проведения профилактического визита 09.08.2024г, меню примерное и фактическое совпадает(нет замены блюд). Готовую пищу привозят в специальных термостойких биксах (за раз 8-10 биксов), закрытые запечатанные, не на всех биксах имеется полная маркировка, написано только номер детского садика, не на всех биксах указан наименование блюд. Пищу часто привозят с задержкой от времени утвержденного графика выдачи пищи. График питания представлен. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи используются термометр, соответствие температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков технологическим документам раздачи (в норме по СанПиН горячие блюда (супы, соусы, напитки не ниже 75°C- 78°C,) вторые блюда и гарниры - не ниже 65°C- 70°C, холодные супы, напитки - не выше 14°C) , соответствует п.5.1, п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Количество детей в группах определено не исходя из расчета площади групповой комнаты. Проектная мощность учреждения не соответствует фактическому количеству детей 400, что составляет переуплотненность в группах п.3.1.1.СП.2.4.3648-20. Количество индивидуальных шкафчиков для верхней одежды не соответствует списочному количеству детей в группе п.3.1.3. СП.2.4.3648-20.

- Территория дошкольного образовательного учреждения благоустроена, и продолжаются работы по благоустройству детских игровых площадок п.3.1.2, п.3.1.11 п.п.2.2.1; СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Планировочная структура, набор, состав, пищеблока не соответствует требованиям п.п. 4.24,4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», требует расширения с проведением перепланировки и реконструкции с учетом поточности технологических процессов исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции с целью выделения производственных цехов: раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов,

На имеющиеся дезинфицирующие средства не представлена инструкция по применению, приготовлению дезинфицирующих средств, нет журнала регистрации дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.3. под 8 п. 2.4.12 СП 3.1/2.4.3598-20

В журнале бракеража готовых блюд отсутствуют подписи всех членов комиссии п.8.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Нарушается правила отбора и хранения суточных проб, отсутствует термометр, (не указана время отбора)п.7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, п.2.11.3 СП-2.4.3648-20

2.11.5. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, для сбора и хранения грязного белья не выделяется специальное помещение или место для временного хранения, выдача чистого белья не организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем, п 2.11.5 СП-2.4.3648-20

Не все тентовые навесы оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. п.3.1.2 СП-2.4.3648-20

В группах недостаточное количество унитазов и умывальников (1 кран на 5 детей, 1-унитаз на 5 детей). Высота установки не во всех группах соответствует нормативам (не более 0,5 метров), что является нарушением требований приложения 6 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

В ходе проведения проверки проведены : осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов, 8) испытание; 9) экспертиза.;

Проведено инструментальное исследование-
Освещенность (ОСВ) –2; Микроклимат (МКЛ) –2.

Согласно экспертному заключению №20-709-П-24 от 09.08.24г по результатам лабораторных и инструментальных измерений искусственной освещенности. уровни освещенности составило 176=15,8лк (ПДУ не менее 400) игровая ср. группы 170=15,3 лк (ПДУ не менее 400), что не соответствует требованиям таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Согласно экспертному заключению №20-710-П-24 от 09.08.24г по результатам лабораторных и инструментальных измерений показатели микроклимата температуры воздуха мл.группе 9градусов (ПДУ 21-26гр) _ что не соответствует требованиям таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Не допускать переуплотненность в группах п.3.1.1.СП.2.4.3648-20.

На имеющиеся дезинфицирующие средства представить инструкцию по применению, приготовлению дезинфицирующих средств, завести журнал регистрации дезинфицирующих средств, п.2.3. под 8 п. 2.4.12 СП 3.1/2.4.3598-20

В журнале бракеража готовых блюд иметь подписи всех членов комиссии п.8.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Соблюдать правила отбора и хранения суточных проб, приобрести в холодильник термометр, указывать время отбора п.7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборочный инвентарь промаркировать в зависимости от назначения помещений и видов работ, п.2.11.3 СП-2.4.3648-20

2.11.5. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, для сбора и хранения грязного белья выделить специальное помещение или место для временного хранения, п 2.11.5 СП-2.4.3648-20

Все теневые навесы оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. п.3.1.2 СП-2.4.3648-20

Приобрести достаточное количество унитазов и умывальников в группы (1 кран на 5 детей, 1-унитаз на 5 детей). Высота установки не во всех группах соответствует нормативам (не более 0,5 метров), приложения 6 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

уровни освещенности довести до предельно допустимого уровня в соответствии с требованием таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

показатели микроклимата температуры воздуха довести до предельно допустимого уровня в соответствии с требованием таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____Зам. Заведующей МБДОУ «д/с № 5 Гусельки» Азизову С.Х

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Каспийске по адресу: 368305, РД, г. Каспийск, ул. Советская, 2а

тел: факс:5-18-90,

E-mail:to-kasp@yandex.ru тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «__02__» декабря 2024_г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

И.о начальника ТО
Управления
Роспотребнадзора по РД в г.
Каспийске

(должность лица, составившего
предписание)



А.Д.Дибиров.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_09_» 08.2024г.

(подпись)

Азизова С.Х

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Ссылка