



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.01.01.030.М.000039.03.23 ОТ 29.03.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

зданий, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей, по Программе - "Шахматы"

МКДОУ "Детский сад "Радуга №1", РД, Новолакский район, с. Новочуртах, ул. Набережная, д. 1 (Новострой) ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга №1" Республики Дагестан, 368166, Республика Дагестан, Новолакский район, с. Новочуртах, ул. Набережная, д. 1 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3848-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.1.3684-21 "Сан-эпид. треб. к содерж. террит. городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организациям и проведению сан. противоэпид. меропр.", СанПиН 1.2.3685-21 "Гиг. нормативы и треб. к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" № 09-18-53-2022 от 28.02.2022 г., 2. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" №№ 567 Ф, 568 Ф от 24.02.2022 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3530410