



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»
г. Махачкала, ул. Адильгереев Магомедтагиров, д.174 367027 тел/факс (8722) 51-65-69
<http://www.05.rospotrebnadzor.ru> E-mail: fbuz05@yandex.ru
номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710033



М.М. Керимов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на медицинскую деятельность (медкабинет)

№ 09-18-592-2021

от «17» декабря 2021 г.

Наименование вида деятельности (работ, услуг): медицинская деятельность:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- по вакцинации (проведению профилактических прививок) - первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- сестринскому делу в педиатрии - первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- вакцинации (проведению профилактических прививок) - первичная врачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- педиатрии - первичная врачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно.

Заявитель (наименование, адрес): ГБУ РД «Новолакская районная больница № 1» (Новострой). (мед.кабинет при МКДОУ «ДС «Радуга № 1»)

Адрес:

- юридический: РД, г. Махачкала, Караман 6, шоссе Федеральное 212.
- фактический: РД, г. Махачкала, район Новолакский, с. Новочуртах (Новострой).

Основание для проведения экспертизы

Предписание (поручение) управления Роспотребнадзора по РД № 1991 от 17.11.21г. (Вх. № 05-20-3800-2021 от 18.11.21г.).

Экспертиза проведена на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
4. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
5. СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В ходе экспертизы установлено:

Наличие документов:

Лицензия на вид деятельности: ранее выдавалась.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 05.01.01.000.М.000194.11.17 от 03.11.2017 на образовательную деятельность.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: первичная.

Помещения организации: нежилое здание.

Форма собственности: муниципальная собственность.

Правоустанавливающие документы: Договор б/н. о предоставлении в безвозмездное пользование нежилого помещения, оборудования и инвентаря для оказания медицинских услуг от 03.12.21г. между МКДОУ «ДС «Радуга № 1» и ГБУ РД «Новолакская районная больница № 1» (Выписка из ЕГРН за кадастровым номером 05:50:000081:88 от 10.10.17г)

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН): 1090534000501

ИНН: 0524008737 **КПП:** 057301001.

Размещение медицинской организации:

Размещение: медицинский блок размещен на 1-м этаже двухэтажного здания ДОУ «Детский сад «Радуга № 1» и включает следующий набор помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, приемная изолятора с местом для раздачи пищи, мойки и хранения посуды, туалет с метом для приготовления дез.средств (СП 2.4.3648-20, пп.2.3.1, 2.9.2).

Контейнерная площадка: используется контейнерная площадка ДОУ «Радуга № 1» (СЭЗ № 05.01.01.000.М.000194.11.17 от 03.11.2017) (СП 2.1.3678-20, п. 2.10).

Внутренней отделка помещений: (СП 2.1.3678-20, пп. 2.7, 4.3).

- покрытие пола и стен помещений (наличие дефектов и повреждений): стены помещений процедурного кабинета и туалета покрыты керамической плиткой на всю высоту, стены помещений покрыты водоэмульсионной краской (Сертификат на краску RU.77.01.34.007.Е.001561 от 11.10.10г.), полы керамогранитом. Отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком, поверхность устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (СП 2.1.3678-20, п.2.7).

- покрытие потолков, в том числе, в помещениях с повышенной влажностью: окрашены водоэмульсионной краской, обеспечивает возможность проведения влажной очистки и дезинфекции (СП 2.1.3678-20, п.4.3.3).

Санитарно - техническое состояние объекта:

Водоснабжение и водоотведение:

Оборудование помещений системами холодного и горячего водоснабжения: имеется централизованная система холодного и автономного горячего водоснабжения. (СП 2.1.3678-20, п. 2.2).

- наличие резервного горячего водоснабжения: имеется водонагреватель

(СП 2.1.3678-20, п. 4.4.2).

Оборудование помещений системами водоотведения: система канализации – децентрализованная канализационная система детского сада (СП 2.1.3678-20, п. 2.2, 4.4.3; СП 2.4.3648-20, п. 2.6.1).

Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды, оборудованных смесителями: в медицинском кабинете, в процедурном и в туалете установлены раковины с подводкой г/х. воды (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.5).

Наличие раздельных или двухсекционных раковин для мытья рук и обработки инструментов: - (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.7).

- наличие локтевых или сенсорных смесителей: имеется в процедурном кабинете (СП 2.1.3678-20, п. 4.4.6).

Отопление:

Поверхность нагревательных приборов: нагревательные приборы имеют поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.1).

Вентиляция:

Естественное проветривание предусмотрено в следующих кабинетах: естественное проветривание предусмотрено во всех помещениях через фрамуги, кроме туалета (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.15).

Наличие сплит-систем кондиционирования: не предусмотрены (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.22). Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока: не предусмотрена в туалете (СП 2.4.3648-20, п. 1.3).

Соблюдение параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) и воздухообмена: параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.5; Приложение 3; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.2, пп. 30, 31).

Протокол испытаний № 3409 ф от 29.11.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510596 от 13.08.2014г).

Освещение:

Наличие естественного и искусственного освещения: во всех помещениях имеется искусственное освещение, процедурный/прививочный кабинет, изолятор имеют естественное освещение (СП 2.1.3678-20, п. 4.6.1).

Уровни искусственного освещения: уровни освещенности соответствуют гигиеническим нормативам СП 2.1.3678-20, п. 4.6.1; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 5.25.

Протокол № 3410 ф от 29.11.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510596 от 13.08.2014г).

Набор и площадь помещений:

№	Наименование помещений	Фактическая площадь	Площадь помещений согласно СанПиН 1.2.3685-21, п. 172 табл.6.1.
1-й этаж			
1	Медицинский кабинет	12.01 м ²	12 м ²
2	Процедурный/прививочный кабинет	9.04 м ²	8 м ²
3	Изолятор (1 койка)	4.15 м ²	-
4	Приемная изолятора с местом для раздачи пищи, мойки и хранения посуды	5.39	-

5	Туалет с местом для приготовления дез.средств	6.01	6 м2
---	---	------	------

Стр.4 экспертного заключения

Гигиеническая оценка набора и площади помещений: набор и площади помещений в соответствии с заявленными услугами соответствуют проектной документации (СП 2.4.3648-20 п. 1.3; СанПиН 1.2.3685-21, таб. 6.1., СанПиН 3.3686-21, п. 4214).

Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного профиля:

Медицинский кабинет:

Оборудование: раковина с подводкой г/х.воды, стол, стул, шкаф, весы, ростомер, емкость для отходов класса «А», двухсекционный шкаф для раздельного хранения верхней и спец.одежды, бактерицидная лампа.

Процедурный / прививочный кабинет:

Оборудование: раковина с подводкой г/х.воды с смесителем локтевого управления, стол, стулья, кушетка, ширма, емкости для отходов класса А и Б, бактерицидная лампа, шкаф для медикаментов, 2 стола для проведения профилактических прививок против туберкулеза и туберкулинодиагностики и др. вакцин, холодильник (СанПиН 3.3686-21, п. 4228, п. 4258). Холодильник оборудован термометром (СанПиН 3.3686-21, п. 4219).

Наличие журнала регистрации температурного режима холодильного оборудования для хранения ИЛП: имеется (СанПиН 3.3686-21, п. 4223).

Изолятор:

Оборудование: кушетка.

Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств:

Оборудование: раковина с подводкой г/х.воды, санитарный прибор, шкаф для хранения уборочного инвентаря и дез.средств, душевой поддон с поливочным краном с подводкой г/х.воды.

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря:

Обеспеченность кабинетов устройствами для обеззараживания воздуха: во всех помещениях имеются бактерицидные лампы (СП 2.1.3678-20, п. 4.5.25).

Хранение моющих и дезинфицирующих средств: хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в шкафу, размещенном в туалете с местом для приготовления дез.средств.

Уборочный инвентарь (тележки, емкости, ветошь, швабры): имеются (СП 2.1.3678-20, п. 2.11).

Моющие и дезинфекционные средства: имеются (СП 2.1.3678-20, п. 4.25.1).

Требования к условиям труда медицинского персонала:

Персонал: не набран.

Обеспеченность медицинского персонала средствами индивидуальной защиты: обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты) (СанПиН 2.1.3684-21, п. 210 (а)); СанПиН 3.3686-21, п. 4243).

Соблюдение условий для раздельного хранения верхней и спец.одежды: имеется шкаф в медицинском кабинете для раздельного хранения личной и спец.одежды (СанПиН 2.1.3684-21, п. 167).

Организация стирки одежды персонала: будет осуществляться на договорной основе (СанПиН 2.1.3684-21, п. 210 (а)).

Проведение дезинсекционных и дератизационных работ: мероприятия по дезинфекции, дератизации будут проводиться сторонними организациями на договорной основе (СанПиН 3.3686-21, п. 125).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года санитарно-эпидемиологической экспертизы представляющей потенциальную опасность для человека вида деятельности, работы, услуги установлено, что:

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- по вакцинации (проведению профилактических прививок) - первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно.
- сестринскому делу в педиатрии - первичная доврачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- вакцинации (проведению профилактических прививок прививок) - первичная врачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно;
- педиатрии - первичная врачебная медико-санитарная помощь - амбулаторно.

на объекте: ГБУ РД «Новолакская районная больница № 1» (Новострой). (мед.кабинет при МКДОУ «ДС «Радуга № 1»)

по адресу: - юридический: РД, г. Махачкала, Караман 6, шоссе Федеральное 212.
фактический: РД, г. Махачкала, район Новолакский, с. Новочуртах (Новострой).

соответствуют санитарным нормам и правилам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

должность,
специализация врача:
врач-эпидемиолог отдела СЭЭ
Сертификат специалиста №332400064541
действителен до 18 июля 2023г.)

подпись

С.Ю. Абакарова

об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст. 42 Федерального закона от 30.03.199 № 52 – ФЗ и
в случае заведомо ложного заключения по ст. 19.26 Кодекса РФ об административных
нарушениях предупрежден

подпись специалиста

настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа
инспекции

им. технического директора
органа инспекции,
в. отделом СЭЭ

подпись

П.С. Рамазанова.

ководитель
органа инспекции

подпись

А.В. Аллахвердян-Бугачева

- требования к организации системы обращения с медицинскими отходами:
- классы образующихся отходов: «А», «Б» и «Г»;
 - наличие схемы по обращению с медицинскими отходами, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами: представлена (СанПиН 2.1.3684-21, п. 164);
 - наличие технологического журнала учета медицинских отходов: имеется (СанПиН 2.1.3684-21, п. 208).
 - транспортирование медицинских отходов: организовано на договорной основе (СанПиН 2.1.3684-21, пп. 14, 203).
 - дезинфекция оборотных контейнеров для сбора отходов классов «А», «Б»: производится в местах разгрузки не менее одного раза в неделю специализированной организацией, возвозящей отходы согласно представленной схеме (СанПиН 2.1.3684-21, п. 193).
 - порядок обращения с медицинскими отходами класса «А»:
 - наличие одноразовых пакетов и маркированной многоразовой тары для сбора и хранения отходов класса «А»: имеются (СанПиН 2.1.3684-21, п. 170);
 - хранение отходов класса «А»: заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов данного класса, установленные на контейнерной площадке школы (СанПиН 2.1.3684-21, п. 170). - Порядок обращения с медицинскими отходами класса «Б»:
 - наличие одноразовых мягких (пакеты) или твердых (непрокальваемых) упаковок (контейнеров): имеются (СанПиН 2.1.3684-21, п. 175);
 - дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса «Б»: внутри организации производится ежедневно (СанПиН 2.1.3684-21, п. 176);
 - хранения отходов класса Б: осуществляется в помещении для временного хранения медицинских отходов на базе ГБУ РД «Новолакская районная больница № 1» (Лицензия № ЛО-05-01-001371 от 07.04.16г.) (СанПиН 2.1.3684-21, п. 181). - Порядок обращения с медицинскими отходами класса «Г»:
 - наличие маркированных емкостей с плотно прилегающими крышками для отходов класса «Г»: имеются (СанПиН 2.1.3684-21, п. 191).