

Форма паспорта утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
МР «Новолакский район»
М.Б. Гамзатов
(подпись) (ф.и.о.)
20 11 г.




СОГЛАСОВАНО

З. Начальник отдела
в г. Хасавюрте УФСБ России
по Республике Дагестан

Полковник
И.Х. Гаджиалиев
(подпись) (ф.и.о.)

"24" 05 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Врио начальника ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Дагестан»
полковник полиции

О.Ш. Нурбагандов
(подпись) (ф.и.о.)

"20" 05 2024 г.




СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР № 10 г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и
Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республики Дагестан
майор внутренней службы

Р.С. Джакавов
(подпись) (ф.и.о.)

"07" 05 2024 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МКДОУ «Детский сад «Радуга»

(наименование объекта (территории))

с. Новочуртах, Новолакского района

(наименование населенного пункта)

2024г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МР «Новолакский район», 368160, РД, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Мирзоева, 1, т. 8 (8242) 2-15-00, эл. адрес – adm novolak@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368162, РД, Новолакский район, село Новочуртах, ул. Р.Гамзатова, д.5, тел.:89285088182; raduga5455@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 4100 кв.м, периметр – 260 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком с кадастровым номером 05:15:000008:431 дата выдачи 23.07.2014 г.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 05:15:000008:432 дата выдачи 23.07.2014 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гаджиева Салихат Магомедовна, тел.: 89285088182; raduga5455@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гамзатов Мамати Бижаевич, 887 (242) 21-5-00

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

10,5 часовой рабочий день, с 7³⁰ до 18⁰⁰

Выходные дни: суббота - воскресенье и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 20 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 102 (человек).

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористическ ой угрозы	Возможные последствия
1.	Газовая котельная	1	9 кв.м	подрыв, пожар, вывод из строя оборудования	Частичное разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Через главный вход, забор по периметру, окна здания.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, взрывное устройство, химические вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (внутри здания и на территории объекта);

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Разрушения 350 кв. м., заражения 1500 кв. м., вывод из строя линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) до 102
человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Охрана осуществляется сторожами круглосуточно 1 человек.

Наряд ОМВД России по Новолакскому району (1 – экипаж. 4-сотрудника) по тел. 02 или 112 круглосуточно.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- у сторожа оружие и спецсредства отсутствуют;
- оружие и спецсредства ОМВД России по Новолакскому району;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: не имеется

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

не имеется
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ручной металлодетектор ZKTeco -1 шт.
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение объекта осуществляется 4 осветительными приборами (типа «Кобра») которые установлены на столбах по периметру территории.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеонаблюдения состоит из 10 видеокамер RVI и 1 видеорегистратора, срок хранения информации 15 дней.

- внешние – 5 шт. (RVI);
- внутренние – 5 шт. (RVI).

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов: КПП отсутствует, два въездных металлических ворот, одна с калиткой. Также имеется отдельная калитка для прохода людей на территорию оборудованная навесным замком. Въездные ворота и калитка оборудованы навесными замками.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 эвакуационных входа (выхода) из здания на территорию, 2 въезда (выезда) для автотранспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
не имеется
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): охрана осуществляется 2 штатными сторожами круглосуточно, по 1 сторожу в смену.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, дымовые извещатели пожарные, с выводом на ПКП «Гранит – 8»
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается световые указатели «ВЫХОД» в количестве 4 шт., установленные у входов, также имеется речевая система оповещения «Гранит - 8»
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
На объекте используются ручные огнетушители: ОП-4(3)-АВСЕ порошковые – 6 шт. 1 пожарный щит, установленный на территории детского сада у входа.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

На основании выше изложенного МКДОУ «Детский сад «Радуга» не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

п/п	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Срок исполнения
1.	в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 Постановления - обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществлять контроль их функционирования.	Постоянно
2.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 24 Постановления систему передачи тревожных сообщений вывести на ПЦО МО ВО по г. Хасавюрту и заключить договор на охрану.	В течение 1 года после составления акта обследования
3.	в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 Постановления - оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;	В течение 1 года после составления акта обследования
4.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 Постановления – проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.	1 раз в полугодие
5.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 Постановления – проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта.	В соответствии с планами
6.	В соответствии с пунктом 30 Постановления обеспечить непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	В течение 6 месяцев после составления акта обследования
7.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 Постановления в целях исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в	В течение 6 месяцев после составления

	непосредственной близости от объекта (территории) – установить дополнительно 4 камеры видеонаблюдения.	акта обследования
8.	- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (все помещения групп МКДОУ «Радуга») (ст. 4, 6, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3); - Руководитель организации не обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 1 раза в год, (Здание МКДОУ «Радуга») (Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 13); - Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов. (Коридор МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п.16 (ж)); - Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Здание МКДОУ «Радуга», СП 1.13130.2009) - В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений, (Здание МКДОУ «Радуга», Правила противопожарного режима в РФ, п. 10); - Перегородку кабинета в левом крыле здания выполнить из негорючего материала (п. 5.14* СНиП 21-01-97*, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; (Здание МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 35 (е)); - Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; (Здание МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 35 (з)); - Использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; (Здание МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 35 (д)).	В течение 1 года после составления акта обследования

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

не имеются
(наличие локальных зон безопасности)

не имеются
(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Рассеяв
(подпись)

С.М. Таргусева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "03" 05 2024 г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)

Рассеяв
(подпись)


С.М. Таргусева
(инициалы, фамилия)

Поэтажный план схема МКДОУ “Детский сад “Радуга”
с обозначением критических элементов

Приложение №1 ДСП
к паспорту безопасности



Условные обозначения
К - Котельная



Для служебного пользования

Экз. № 1

Приложение № 3
к паспорту безопасности
МКДОУ «Детский сад «Радуга»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы МР «Новолакский район по общественной безопасности»
М.М. Гамидов
« 03 » 04 » 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

« 03 » 04 » 2024 г.
(дата составления акта)

с. Новочуртах
(место составления акта)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:

Председатель комиссии: Заместитель главы МР «Новолакский район по общественной безопасности Гамидов М.М.

Члены комиссии:

1. Сотрудник отдела в г.Хасавюрте УФСБ России по Республике Дагестан Гасаналиев Ш.А.
2. Старший инспектор ГОООПОО МОВО по г.Хасавюрту - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Республике Дагестан» капитан полиции Ибрагимов М.Б.
3. Дознаватель ОНД и ПР №10 г.Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Дагестан старший лейтенант внутренней службы Байбатыров И.А.
4. Начальник отдела по ОД АТК в МР «Новолакский район» Нарчаев М.З.
5. Начальник МКУ «Управления образования» в МР «Новолакский район» Кудиева С.Р.

Основание:

Распоряжение Главы администрации МР «Новолакский район» «О проведении актуализации паспортов безопасности и перекатегорирования объектов образования, находящихся на территории МР «Новолакский район» от 22 февраля 2024г. № 18-р

(наименование распорядительных документов, утвердивших создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 06.03.2024 г. по 03.04.2024г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МР «Новолакский район», 368160, РД, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Мирзоева, 1, т. 8 (8242) 2-15-00, эл. адрес – adm novolak@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368162, РД, Новолакский район, село Новочуртах, ул. Р.Гамзатова, д.5, тел.:89285088182; raduga5455@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 4100 кв.м, периметр – 260 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком с кадастровым номером 05:15:000008:431 дата выдачи 23.07.2014 г.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 05:15:000008:432 дата выдачи 23.07.2014 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гаджиева Салихат Магомедовна, тел.: 89285088182; raduga5455@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гамзатов Мамати Бижаевич, 887 (242) 21-5-00

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

10,5 часовой рабочий день, с 7³⁰ до 18⁰⁰

Выходные дни: суббота - воскресенье и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 20 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 102 (человек).

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
арендаторы отсутствуют

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Газовая котельная	1	9 кв.м	подрыв, пожар, вывод из строя оборудования	Частичное разрушение здания

Потенциально опасный участок – здание МКДОУ «Детский сад «Радуга» 526 кв. м. с пребыванием до 102 человек.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Через главный вход, забор по периметру, окна здания.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, взрывное устройство, химические вещества.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (внутри здания и на территории объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Разрушения 350 кв. м., заражения 1500 кв. м., вывод из строя линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) до 102
человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Охрана осуществляется сторожами круглосуточно 1 человек.

Наряд ОМВД России по Новолакскому району (1 – экипаж. 4-сотрудника) по тел. 02 или 112 круглосуточно.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- у сторожа оружие и спецсредства отсутствуют;
- оружие и спецсредства ОМВД России по Новолакскому району;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: не имеется
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

не имеется
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ручной металлодетектор ZKTeco - 1 шт.
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): освещение объекта осуществляется 4 осветительными приборами (типа «Кобра») которые установлены на столбах по периметру территории.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеонаблюдения состоит из 10 видеокамер RVI и 1 видеорегистратора, срок хранения информации 15 дней.

- внешние – 5 шт. (RVI);
- внутренние – 5 шт. (RVI).

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов: КПП отсутствует, два въездных металлических ворот, одна с калиткой. Также имеется отдельная калитка для прохода людей на территорию оборудованная навесным замком. Въездные ворота и калитка оборудованы навесными замками.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 эвакуационных входа (выхода) из здания на территорию, 2 въезда (выезда) для автотранспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
не имеется;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): охрана осуществляется 2 штатными сторожами круглосуточно, по 1 сторожу в смену.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется, дымовые извещатели пожарные, с выводом на ПКП «Гранит – 8»
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется,

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается световые указатели «ВЫХОД» в количестве 4 шт., установленные у входов, также имеется речевая система оповещения «Гранит - 8»
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
На объекте используются ручные огнетушители: ОП-4(3)-АВСЕ порошковые –6 шт. 1 пожарный щит, установленный на территории детского сада у входа.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

На основании выше изложенного, в соответствии с подпунктом г) пункта 13 требований Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» МКДОУ «Детский сад «Радуга»» присвоено 4 категория опасности и установлено, что объект не соответствует требованиям вышеуказанного постановления.

п/п	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Срок исполнения
1.	Актуализировать паспорт безопасности согласно формы утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.	В течении месяца после

		составления акта обследования
2.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 Постановления - обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществлять контроль за их функционированием.	Постоянно
3.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 24 Постановления систему передачи тревожных сообщений вывести на ПЦО МО ВО по г. Хасавюрту и заключить договор на охрану.	В течении 1 года после составления акта обследования
4.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 Постановления - оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;	В течении 1 года после составления акта обследования
5.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 Постановления – проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.	1 раз в полугодие
6.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 Постановления – проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта.	В соответствии с планами
7.	В соответствии с пунктом 30 Постановления обеспечить непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	В течение 6 месяцев после составления акта обследования
8.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 Постановления в целях исключения бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) – установить дополнительно 4 камеры видеонаблюдения.	В течение 6 месяцев после составления акта обследования
9.	- Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (все помещения групп МКДОУ «Радуга») (ст. 4, 6, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3); - Руководитель организации не обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводится не реже 1 раза в год, (Здание МКДОУ «Радуга») (Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 13); - Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов. (Коридор МКДОУ	В течении 1 года после составления акта обследования

«Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 16 (ж));

- Пути эвакуации обшиты горючим материалом (Здание МКДОУ «Радуга», СП 1.13130.2009);
- В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений, (Здание МКДОУ «Радуга», Правила противопожарного режима в РФ, п. 10);
- Перегородку кабинета в левом крыле здания выполнить из негорючего материала (п. 5.14* СНиП 21-01-97*, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; (Здание МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 35 (е));
- Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; (Здание МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 35 (з));
- Использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; (Здание МКДОУ «Радуга», Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 (об утверждении Правил противопожарного режима в РФ) п. 35 (д)).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)


не имеются

(наличие локальных зон безопасности)

не имеются


(другие сведения)

Члены комиссии:


(подпись)


Ш.А. Гасаналиев

(ф.и.о.)


(подпись)


М.Б. Ибрагимов

(ф.и.о.)


(подпись)


И.А. Байбатыров

(ф.и.о.)


(подпись)

М.З. Нарчаев

(ф.и.о.)


(подпись)

С.Р. Кудаяева

(ф.и.о.)

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

Всего страниц 18 листов



Заведующий МДОУ «Детский сад «Радуга»
Т.А. Маева Салихат Магомедовна

20 24 г.