

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Каспийске»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Каспийске"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2, тел.:
+78724652107, e-mail: fguz-kaspiisk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС.RU.0001.513172

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

У. М. Магомедова

09.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-01/01842-01-25 от 09.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №3 "БЕКЕНЕЗ" (ИНН 0522011276 ОГРН 1050522003575)

2. Юридический адрес: 368530, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ, С.
КАРАБУДАХКЕНТ, УЛ. ДАХАДАЕВА Д.4

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Карабудахкентский, с.п. село Карабудахкент, с Карабудахкент, ул
Дахадаева

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №3 "БЕКЕНЕЗ" (объект), 368530, Респ Дагестан, с Карабудахкент, ул Дахадаева, 4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.04.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Мирзабалаева Ф. А. Помощник врача по ОГ ФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН в г. Каспийске "

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: .

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор 3770 от 12.11.2024
01544-01548

Протокол испытаний № 05-00-01/01842-01-25 от 09.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:-

8. Код образца (пробы): 05-00-01/01842-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2., п.15.1 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 09.04.2025					
МБДОУ "Детский Сад №3 "Бекенез" пищеблок					
1	Смыв с с панели	Жизнеспособные яйца гельминтов	100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2., п.15.1
2	Смыв со с раздаточного стола	Жизнеспособные яйца гельминтов	100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2., п.15.1
3	Смыв с с доски для вареного мяса	Жизнеспособные яйца гельминтов	100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2., п.15.1
4	Смыв с с доски в/к	Жизнеспособные яйца гельминтов	100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2., п.15.1
5	Смыв с с мясорубки	Жизнеспособные яйца гельминтов	100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2., п.15.1
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-01/01842-01-25 от 09.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Каспийске»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Каспийске"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2, тел.:
+78724652107, e-mail: fguz-kaspiisk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС.RU.0001.513172



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

У.М. Магомедова

28.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-01/01740-25 от 28.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №16 "ЗОЛУШКА" (ИНН 0522019356 ОГРН 1120522000411)

2. Юридический адрес: 368530, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ, С.
КАРАБУДАХКЕНТ, УЛ. СУЛЕВА АРСЛАНБЕКОВА Д. 18

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Карабудахкентский, с Карабудахкент, ул Сулева Арсланбекова

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованное водоснабжение

4. Место отбора: вода питьевая, Дагестан Респ, м.р-н Карабудахкентский, с.п. село Карабудахкент, с
Карабудахкент

5. Условия отбора:

Дата отбора: 25.03.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Мирзабалаева Ф. А. Помощник врача по ОГ ФФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН в г. Каспийске "

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №3773 от 12 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:
01313

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-01/01740-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

Протокол испытаний № 05-00-01/01740-25 от 28.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия, VIBRA/ AB-623RCE	190035786
2	Сушильный шкаф, ШС-80-01 СПУ	0220401248
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/80	012203033
4	Центрифуга лабораторная, ЦЛ "ОКА"	163

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Образец поступил 25.03.2025 13:30
 дата начала испытаний 25.03.2025 13:30, дата окончания испытаний 27.03.2025 10:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014
2	Запах	балл	1,00	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20° С	балл	1,00	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
4	Жесткость	°Ж	6,15±0,92	ГОСТ 31954-2012 п.3-4 метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Место осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 25.03.2025 13:30
 дата начала испытаний 25.03.2025 13:30, дата окончания испытаний 28.03.2025 10:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	14,КОЕ	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

М.М. Мугадова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов)
 и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-01/01740-25 от 28.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Каспийске»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Каспийске"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2, тел.:
+78724652107, e-mail: fguz-kaspiisk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС.RU.0001.513172

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

У. М. Магомедова

09.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-01/01841-01-25 от 09.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №3 "БЕКЕНЕЗ" (ИНН 0522011276 ОГРН 1050522003575)

2. Юридический адрес: 368530, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ, С.
КАРАБУДАХКЕНТ, УЛ. ДАХАДАЕВА Д.4

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Карабудахкентский, с.п. село Карабудахкент, с Карабудахкент, ул
Дахадаева

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №3 "БЕКЕНЕЗ" (объект), 368530, Респ Дагестан, с Карабудахкент, ул Дахадаева, 4

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.04.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Мирзабалаева Ф. А. Помощник врача по ОГ ФФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН в г. Каспийске "

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор 3770 от 12.11.2024
01539-01543

Протокол испытаний № 05-00-01/01841-01-25 от 09.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:


МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 05-00-01/01841-01-25**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды,
МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 09.04.2025					
МБДОУ "Детский Сад №3 "Бекенез" пищеблок					
1	Смыв со с раздаточного стола 1	S. aureus	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с с панели	S. aureus	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с с ручки крана	S. aureus	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с с халата повара	S. aureus	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с с в/пов. хол-ка 5	S. aureus	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
		Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	100 см³	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
Мнения и интерпретации:					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: М.М. Мугадова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-01/01841-01-25 от 09.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Каспийске»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г.Каспийске"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2, тел.:
+78724652107, e-mail: fguz-kaspiisk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС.RU.0001.513172

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

У.М. Магомедова

09.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-01/01839-25 от 09.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №3 "БЕКЕНЕЗ" (ИНН 0522011276 ОГРН 1050522003575)

2. Юридический адрес: 368530, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ, С.
КАРАБУДАХКЕНТ, УЛ. ДАХАДАЕВА Д.4

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Карабудахкентский, с.п. село Карабудахкент, с Карабудахкент, ул
Дахадаева

3. Наименование образца испытаний: вода водопроводная

4. Место отбора: пищеблок, Дагестан Респ, р-н Карабудахкентский, с Карабудахкент, ул Дахадаева,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.04.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Мирзабалаева Ф. А. Помощник врача по ОГ ФБУЗ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН в г. Каспийске "

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор 3770 от 12.11.2024

7. Дополнительные сведения:

01536

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-01/01839-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

Протокол испытаний № 05-00-01/01839-25 от 09.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ВОДЫ

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368300, Дагестан Респ, Каспийск г, Советская ул, дом 2 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 03.04.2025 14:00 дата начала испытаний 03.04.2025 14:00, дата окончания испытаний 09.04.2025 12:29				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	11,0	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:

 М.М. Мугадова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00-01/01839-25 от 09.04.2025