



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.01.01.000.М.000075.05.23 ОТ 24.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на 100 мест.

ЛОУ дневного пребывания детей при МБОУ "СОШ №60" Имени И.Д. Шугаибова, 367904, Республика Дагестан, город Махачкала, поселок городского типа Тарки, Морфлотная ул., д. 5" ("Российская Федерация")

Летнее оздоровительное учреждение дневного пребывания детей при МБОУ "СОШ №60", Имени И.Д. Шугаибова, 367904, Республика Дагестан, город Махачкала, поселок городского типа Тарки, Морфлотная ул., д. 5" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3648-20 "Сан-эпид. треб-я к орг-ям восп-ия и обуч-я, отдыха и оздор-я детей и молодёжи";

СанПиН 1.2.3685-21 "Гиг-ие норм-вы и треб-я к обесп-ию безоп-ти и (или) безвр-ти для чел-ка факт-в

среды обит-я" СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Сан-эпид. треб-я к орг-и общ-го пит-я нао-я"; СанПиН 3.3686-21

"Сан-эпид. треб-я по проф-ке инф-ых бол-ей"; СанПиН 2.1.3684-21 "Сан-эпид. треб-я к сод-ию тер-ий гор-

их и сел-их пос-й, к водным объектам, пит-ой воде и пит-му водоснаб., атмос-му воздуху, почвам, жилым помещ-м, экспл-и произв-х, общ-х помещ-й, орг-ии и провед-ю сан. противозпид. (проф-их)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" №09-18-214-2023 от 11.05.2023 г.



Заключение действительно до 01.09.2023 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3530445