



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.M.000042.05.23 ОТ 25.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес), здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования "Водитель автомобиля"

АНО ДПО "Автошкола Автостарт", РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 75" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Автошкола Автостарт", 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, 75" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 3.СанПиН 1.2.3685-21 "Гиг. нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01);

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" № 18-92-Э-2023 от 24.05.2023 г. 2. Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Дербенте" от 22.05.2023 г. № 455 и № 456.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3530753

